PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Palackého 604**

PSČ, místo: **Vrbno pod Pradědem, 793 26**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1215,17** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0,44** m²/m³


Celková energeticky vztažná plocha: **925,74** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu (MWh/rok)	158,9	219,5


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



- Zemní plyn - 135,3
- Elektřina ze sítě - 23,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A							
B							
C							4
D		120				47	
E	0,60						
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**111,5**				**43,8**	**3,7**

Zpracovatel: **Ing. Zbislav Panovec, CSc**

Kontakt: **mbadura@post.cz**

603 323 885

Ing. Zbislav PANOVEC, CSc. EA č. 092

Osvědčení č.: **092**

Vyhotoveno dne: **29.11.2015**

Podpis: