

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** ul. Myslivecká č. 590

**PSČ, místo:** 793 26 Vrbno pod Pradědem

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 1 586,7 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,40 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 1 639,4 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

**Měrné hodnoty** kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**137,168**

**174,646**



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro          | Stanovena                |
|-----------------------|--------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/> |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/> |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 18,7  
Dálkové teplo: 118,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                            | Obálka budovy                             | Vytápění                    | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti                              | Teplá voda | Osvětlení |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|------------|-----------|
|                                            | <b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>·K)</b> | <b>Dílčí dodané energie</b> |          |         | <b>Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> |            |           |
|                                            |                                           |                             |          |         |                                              |            |           |
| Mimořádně úsporná                          |                                           |                             |          |         |                                              |            |           |
| <b>A</b>                                   |                                           |                             |          |         |                                              |            |           |
| <b>B</b>                                   |                                           | 50                          |          |         |                                              |            |           |
| <b>C</b>                                   |                                           |                             |          |         |                                              | 24         | 10        |
| <b>D</b>                                   | 0,45                                      |                             |          |         |                                              |            |           |
| <b>E</b>                                   |                                           |                             |          |         |                                              |            |           |
| <b>F</b>                                   |                                           |                             |          |         |                                              |            |           |
| <b>G</b>                                   |                                           |                             |          |         |                                              |            |           |
| Mimořádně neekonomická                     |                                           |                             |          |         |                                              |            |           |
| <b>Hodnoty pro celou budovu</b><br>MWh/rok |                                           | 81,90                       |          |         |                                              | 39,24      | 16,02     |

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa

Kontakt: ul. Poděbradova č. 2738/16

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava; skarea@skarea.cz

Osvědčení č.: 0012/ 2008

Vyhotoveno dne: 4. 7. 2013

Podpis: