

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Tř. Obránců Míru č. 1581/3

**PSČ, místo:** 792 01 Bruntál

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 2450,2 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,3 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 3213,5 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 48

Velmi úsporná **B**

← 73

Úsporná **C**

← 97

Méně úsporná **D**

← 145

Nehospodárná **E**

← 194

Velmi nehospodárná **F**

← 242

Mimořádně nehospodárná **G**

83

A

B

C

D

E

F

G



← 64

← 96

← 128

← 192

← 256

← 320

106

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**267,212**


**340,629**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou<br><b>Doporučení</b> |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                      |

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 36,7  
■ Dálkové teplo: 230,5

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                            | Obálka budovy                             | Vytápění                    | Chlazení | Větrání              | Úprava vlhkosti | Teplá voda                     | Osvětlení |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
|                                            | <b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>·K)</b> | <b>Dílčí dodané energie</b> |          | <b>Měrné hodnoty</b> |                 | <b>kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> |           |
|                                            |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| Mimořádně úsporná                          |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| <b>A</b>                                   |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| <b>B</b>                                   |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| <b>C</b>                                   |                                           | 54                          |          |                      |                 | 19                             | 10        |
| <b>D</b>                                   | 0,56                                      |                             |          |                      |                 |                                |           |
| <b>E</b>                                   |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| <b>F</b>                                   |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| <b>G</b>                                   |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| Mimořádně ne hospodárná                    |                                           |                             |          |                      |                 |                                |           |
| <b>Hodnoty pro celou budovu</b><br>MWh/rok |                                           | 173,06                      |          |                      |                 | 60,95                          | 33,20     |

**Zpracovatel:** Ing. Miroslav Škarpa

**Kontakt:** ul. Poděbradova č. 2738/16

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, skarea@skarea.cz

**Osvědčení č.:** 0012/ 2008

**Vyhotoveno dne:** 16.10.2013

**Podpis:**