

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sovova č.1007/5

PSČ, místo: 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 140,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,42 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 893,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 60

Velmi
úsporná **B**

← 91

Úsporná **C**

← 121

Méně úsporná **D**

← 181

Nehospodárná **E**

← 242

Velmi
nehospodárná **F**

← 302

Mimořádně
nehospodárná **G**

A

B

C

D

E

F

G

Dop.

144

← 79

← 118

← 158

← 236

← 315

← 394

Dop.

183

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

128,305


163,635

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadů na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 11,8
Zemní plyn: 116,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B	Dop.					
	C					Dop.	12 / Dop.
	D	Dop.	106			25	
	E	0,58					
	F						
Mimořádně neekonomická	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		94,91				22,42	10,96

Zpracovatel: Ing. Michal Havlíček
Kontakt: ul. Záhumení č.p. 68, 747 64 Čavisov okr. Ostrava
Evidenč. číslo: 96799.0

Osvědčení č.: 0764
Vyhотовeno dne: 11.7.2017
Podpis: